

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTEC KRÁLOVÉ
stavební úřad

Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové

Spis.značka: Výst/04737/11
Č.j.: 06170/11/Výst/VITA
Vyřizuje: Ing. Křížová
Tel: 325 643 403

Městec Králové, dne 11.11.2011

Obec Vrbice
Vrbice 127
289 04 Opočnice

ROZHODNUTÍ č. 264
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.8.2011 podal

Obec Vrbice, IČ 00876127, Vrbice 127, 289 04 Opočnice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Stavba tlakové kanalizace + ČOV Vrbice
pro odkanalizování obce Vrbice pro kapacitu 300EO

Stavba obsahuje:

SO 01 Čistírna odpadních vod

- **SO 1.10- nádrže, provozní budova a oplocení** - provozní budova 11,8 x 6,7m, výška +4,7m, oplocení podél areálu ČOV výška +1,8m, délka 220,0 m, s vjezdovými vraty š. 4,0 m a vstupní brankou
- **SO 1.20- příjezdová komunikace k ČOV+ manipulační plochy** - odbočení ze stáv. místní komunikace š. 8,0m, šterkový povrch, asfaltové manip. plochy s odvodněním do zelených ploch
- **SO 1.30- odpadní potrubí a výústní objekt** - vyčištěné vody budou vypouštěny do Velenického potoka
- **SO 1.40- přípojka NN-** přípojka NN vedena v souběhu s tlak. kanalizačním řadem od stáv. trafostanice na poz. parc.č. 794/6 v délce 230,0m, parc.č. 794/9 orná, 798 ost.pl., 794/6 ost.pl.
- **SO 1.50- vodovod pro ČOV** - v délce 25,0m s kolmým napojením ze stáv. vodovodního řadu PE D32v kraji šterkové příjezdové komunikace, parc.č. 794/9 orná, 798 ost.pl., p.p.k. 795 dle KN 111/1
- **SO 1.60- terénní a sadové úpravy** - terénní úpravy budou provedeny do výše nivelety stávající šterkové cesty, výsadba zeleně listnatých keřů a stromů

SO 02 splašková tlaková kanalizace

tlakové řady A,B,C,C-1,C-2 a D, do kterých jsou v trase napojeny tlakové řady od čerpacích šachet kanalizační řad - 2655m hlavních řadů tlakové kanalizace + 2680m podružných řadů tlakové kanalizace se 116 ks čerpacích míst

Provozní soubory:**1. Technologická část ČOV:****PS 1.10- strojně technologická část ČOV****PS 1.20- elektro- technologická část ČOV****2. Technologická část tlakové kanalizace****PS 2.10- technologická část ČS tlakové kanalizace bude umístěno v jednotlivých šachtách****PS 2.20- indukční průtokoměr**

Jedná se o liniovou stavbu, stavbu s velkým počtem účastníků řízení v k. ú. Vrbice u Poděbrad. Kanalizační systém bude sloužit pro odkanalizování splaškové kanalizace pro obec Vrbice s čištěním v nové mechanicko- biologické ČOV , která je umístěna v severozápadní části obce u Velenického potoka. Tento bude jako recipient. Příjezd k ČOV po místní komunikaci. Jednotlivé nemovitosti budou odkanalizovány systémem tlakové kanalizace. Podmínkou je umístění čerpací šachty pro každou připojovanou nemovitost na jednotlivých připojovaných pozemcích.

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3, 4/1, 4/2, 9, 12, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 21/1, 22, 24, 25/1, 25/2, 28, 29, 30/1, 33/1, 34, 35/1, 37, 38, 41, 48, 49, 50/1, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/3, 59, 60, 64/1, 67, 68, 70, 71, 73/1, 73/2, 81/1, 81/2, 82, 83/2, 84/1, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98/2, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 128, 129/1, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 140, 142, 145, 150, 151, 153, 171, parc. č. 6/1, 19, 25/2, 48/5, 48/6, 49/1, 55/1, 83, 172, 327/1, 377/18, 377/19, 377/25, 624/4, 624/5, 635/1, 676/1, 676/2, 676/3, 682/11, 794/7, 794/18, 796, 797/1, 797/17, 797/18, 797/19, 797/22, 797/23, 797/24, 797/25, 797/28, 797/31, 798, 800, 816/2, 818/1, 819, 834, 854 ost.pl., p. p. k. 332, 795, 693, 111/1, 794/9 orná, 794/6 ost.pl. v katastrálním území Vrbice u Poděbrad.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Jedná se o stavbu tlakové splaškové kanalizace a ČOV pro 300 EO pro obec Vrbice v celkové délce 2655 m; stavba splaškové kanalizace a ČOV jsou liniovou stavbou s velkým počtem účastníků řízení na všech výše uvedených pozemcích, jejímž účelem je zajištění likvidace splaškových vod z celé obce Vrbice.

Umístění stavby na pozemku:

- Pozemky jsou rovinaté a mírně svažité. Vlastní umístění stavby kanalizačních řadů je navrženo v zelených pásích a místních komunikacích. Křížení silnic III.třídy bude provedeno přednostně protlaky. Čerpací šachty tlakové kanalizace budou umístěny většinou na jednotlivých pozemcích majitelů odkanalizovávaných nemovitostí tak, aby bylo možno napojit stávající gravitační odpad z nemovitosti. Stavba SO 01- ČOV - provozní budova s 1.PP a 1.NP, půdorysné rozměry 11,8 x 6,7m, výška +4,7m, sedlová střecha, tašková krytina; bude umístěna na pozemku parc.č. 794/9 orná a 794/6 ost.pl. Příjezd ke stavbě ČOV bude zajištěn novým sjezdem z místní komunikace. Stavba nebude zasahovat na jiné sousední pozemky a vzhledem k charakteru objektu není předpoklad žádných negativních účinků na okolní stavby.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o stavbu tlakové splaškové kanalizace a ČOV pro 300 EO v obci Vrbice a k.ú. Vrbice u Poděbrad v celkové délce 2655 m; stavba splaškové kanalizace a ČOV jsou liniovou stavbou s velkým počtem účastníků řízení na všech výše uvedených pozemcích. Na staveništi se nacházejí žádná cizí zařízení. Poloha veřejných rozvodů inženýrských sítí vedoucích v místní komunikaci na základě poskytnutých podkladů jejich správců bude respektována a při realizaci stavby ani jejím budoucím provozem nebude ohrožen jejich provoz.
- Napojení na inženýrské sítě:
Elektrická energie – přípojka NN k ČOV bude vedena v souběhu s tlakovým kanalizačním řadem od stávající trafostanice, která je umístěna severozápadně od obce na pozemku parc.č. 794/6. Délka přípojky bude 230 m – parc.č. 794/6 ost.pl., 798 ost.pl., 794/9 orná.

Voda pro oplach technologie ČOV a sociální zařízení v ČOV bude přivedena nová vodovodní přípojkou PE D32, délka 25 m, připojení ze stávajícího vodovodního řadu PVC DN 150, umístěného v kraji šterkové příjezdové komunikace.

Oplocení areálu ČOV bude provedeno z poloplastového pletiva výšky 1,8 m v délce 220m. Bude osazena vjezdová brána šířky 4 m a vchodová branka šířky 1 m.

Příjezdová komunikace k ČOV bude zpevněná asfaltová plocha s odvodněním do zelených ploch.

Nátok splaškových vod bude proveden potrubím s přímým nátokem na technologii ČOV. Vyčištěné vody budou vypouštěny přes výústní objekt do Velenického potoka.

Kolem ČOV budou provedeny terénní úpravy spočívající v provedení nasypání stávajícího terénu na úroveň nivelety stávající příjezdové cesty. Na nezpevněných plochách bude provedena výsadba stromů a dřevin.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Výstavbou tlakové kanalizace a ČOV ani jejím provozem nedojde žádným způsobem k negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanismů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby investor zajistí úpravu pozemku v okolí stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy situací v měř. 1:1000 současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc.č. st. p. 3, 4/1, 4/2, 9, 12, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 21/1, 22, 24, 25/1, 25/2, 28, 29, 30/1, 33/1, 34, 35/1, 37, 38, 41, 48, 49, 50/1, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/3, 59, 60, 64/1, 67, 68, 70, 71, 73/1, 73/2, 81/1, 81/2, 82, 83/2, 84/1, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98/2, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 128, 129/1, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 140, 142, 145, 150, 151, 153, 171, parc. č. 6/1, 19, 25/2, 48/5, 48/6, 49/1, 55/1, 83, 172, 327/1, 377/18, 377/19, 377/25, 624/4, 624/5, 635/1, 676/1, 676/2, 676/3, 682/11, 794/7, 794/18, 796, 797/1, 797/17, 797/18, 797/19, 797/22, 797/23, 797/24, 797/25, 797/28, 797/31, 798, 800, 816/2, 818/1, 819, 834, 854, p. p. k. 332, 693, 111/1, 794/9 orná, 794/6 ost.pl. v katastrálním území Vrbice u Poděbrad. Jedná se o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení.
3. Stavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV pro 300 EO pro obec Vrbice v celkové délce 2655 m; stavba splaškové kanalizace a ČOV jsou liniovou stavbou s velkým počtem účastníků řízení na všech výše uvedených pozemcích.
4. Stavba označená SO 01 – Čistírna odpadních vod (na pozemku parc.č. 794/9 orná a 794/6 orná) je provozní budova s 1.PP a 1.NP, půdorysné rozměry 11,8 x 6,7m, výška +4,7m, sedlová střecha, tašková krytina, světlá okrová omítka. Stavba ČOV bude umístěna ve vzdálenosti 7,0 m od pozemku parc.č. 798 ost.pl. a ve vzdálenosti 60,0 m od pozemku parc.č. 794/6 ost.pl. Stavba označená SO 02 – je navržená splašková tlaková kanalizace – řady v obci Vrbice A,B,C,C-1,C-2 a D, podružné tlakové řady a čerpací stanice.
5. Voda pro oplach technologie ČOV a sociální zařízení v ČOV bude přivedena novou vodovodní přípojkou PE D 32, délka 25 m, připojení ze stávajícího vodovodního řadu PVC DN 150, umístěného v kraji šterkové příjezdové komunikace – parc.č. 794/9 orná, 798 ost.pl., p.p.k. 795 dle KN 111/1.
6. EI přípojka bude vybudována nová na základě smlouvy o realizaci přípojky uzavřené s provozovatelem zařízení ČEZ Distribuce a.s. Děčín č. 4120704275 ze dne 20.7.2011. Přípojka NN k ČOV bude vedena v souběhu s tlakovým kanalizačním řadem od stávající trafostanice, která je umístěna severozápadně od obce na pozemku parc.č. 794/6. Délka přípojky bude 230 m – parc.č. 794/6 ost.pl., 798 ost.pl., 794/9 orná. Přípojky NN k jednotlivým domovním šachtám budou z připojované nemovitosti.
7. Příjezd do areálu bude odbočením ze stávající šterkové cesty. Příjezdová komunikace bude zpevněná asfaltová plocha s odvodněním do zelených ploch.

8. ČOV bude oplocena poloplastovým pletivem výšky 1,8 m, délka 220 m s vjezdovou bránou šířky 4 m a vchodovou brankou šířky 1 m.
9. Terénní úpravy a sadové úpravy budou dokončeny k zahájení užívání stavby.
10. Dešťové vody budou svedeny do okolního terénu kolem ČOV.
11. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude zpracována podle § 158 stavebního zákona oprávněnou osobou.
12. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace v dalším stupni vyjádření příslušných správců sítí dotčených stavbou a dodrží jejich podmínky uvedených ve vyjádřeních a požadavcích vyplývajících z ochranných pásem a chráněných území.
13. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební úřad odchylně **stanovuje platnost 3 roky.**

14. Stavební povolení pro vodní díla bude vydávat příslušný vodoprávní úřad, stavební povolení pro ostatní stavby bude vydávat obecný stavební úřad.

15. Pro přípravu stavby a zpracování projektové dokumentace budou dále dodrženy podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů:

- HZS Stř.kraje,územní odbor Nymburk	dne 3.8.2011 č.j. HSKL-8266-2/2011-Ny
- KHS Stř.kraje,územní pracoviště Nymburk	dne 24.8.2011 zn. KHSSC 40152/2011
- MěÚ Poděbrady,odbor ŽP	dne 19.7.2011 č.j. 0029082/OŽP/2011/HKu
- MěÚ Poděbrady,odbor ŽP	dne 30.8.2011 č.j. 0036114/OŽP/2011/HVe
- MěÚ Poděbrady,odbor školství a kultury	dne 8.7.2011 č.j. 0029044/SČ/2011/EMa
- MěÚ Poděbrady,odbor dopravy	dne 28.7.2011 zn. 0030132/OD/2011/SGL
- MěÚ Poděbrady,odbor dopravy	dne 28.7.2011 zn. 0032743/OD/2011/SGL/60
- Krajský úřad Stř.kraje,odbor ŽP	dne 9.8.2011 č.j. 158403/2011/KUSK
- KSÚS Praha	dne 19.7.2011 zn.19500/2011/KSÚS/KH
- Policie ČR-DI Nymburk ZU	dne 7.7.2011 KRPS-95258/ČJ-2011-010806-
- ČEZ Distribuce a.s.,Děčín	dne 19.7.2011 zn. 4120704275
- ČEZ Distribuce a.s.,Děčín	dne 14.7.2011 zn. 001035616398
- Telefonika O2 CR,a.s.,Praha	dne 18.7.2011 č.j. 104351/11
- RWE,Distribuční služby,s.r.o.Brno	dne 8.7.2011 zn. 3057/11/175
- VaK Nymburk,a.s.,Nymburk	dne 20.7.2011 zn. 2776/2011
- Povodí Labe s.p. Hradec Králové	dne 18.8.2011 zn. PVZ/11/18355/Ma/0
- LABRYS o.p.s. Praha	dne 9.8.2011 č.j. 3765
- MZ ČR,ČILZ Praha ČIL-Pr	dne 8.7.2011 č.j. MZDR 50501/2011-2/OZS-
- Min.obrany- VUSS Litoměřice	dne 25.7.2011 č.j. 9437/51441-ÚP/2011-7013/44
- ÚAPP stř. Čech Praha	dne 7.10.2011 zn. 3118/2011
- ÚAPP stř. Čech Praha	dne 11.7.2011 zn. 2135/2011
- AÚAV ČR Praha v.v.i.	dne 26.7.2011 č.j. 5548/11

16. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce Povodí Labe, s.p. ze dne 18.8.2011 zn. PVZ/11/18355/M/0:

a)Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný.

b)Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Velenický potok konstatujeme následující:

- Řad A je umístěn v těsném souběhu s vodním tokem. Při souběhu bližším jak 6 m požadujeme vedení uložit v celé délce souběhu do chráničky. Umístění souběhu v oblouku vodního toku považujeme za nevhodné a doporučujeme trasu kanalizace s ohledem na druh komunikace (polní cesta) vést po druhé straně komunikace.

- Křížení požadujeme provést pod dnem vodního toku s min. krytím 1 m od rostlého dna podvrtem. Úprava vodního toku v obci Vrbice je zpevněna břidlicovou dlažbou. Křížení požadujeme provést protlakem s uložení do chráničky ukončené 6 m od břehových hran vodního toku. Místa křížení budou v terénu vyznačena viditelnými značkami.
- Dokumentaci pro stavební povolení požadujeme předložit k odsouhlasení včetně detailů křížení, detailu výústního objektu a hydrotechnických výpočtů týkajících se ČOV.

c) Z hlediska majetkových vztahů sdělujeme, že v rámci realizace výše uvedené akce dojde k dotčení pozemku evidovaného pro vlastníka Českou republiku s příslušností hospodařit pro Zemědělskou vodohospodářskou správu.

Jedná se o pozemek koryta vodního toku, jehož správu vykonává od 1.1.2011 Povodí Labe, státní podnik. Do doby provedení změny záznamu v katastru nemovitostí, tj. do doby zapsání práva hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik k předmětnému pozemku na příslušný list vlastnictví, nemůže státní podnik Povodí Labe nakládat s tímto právem a jednat, popřípadě písemně stvrzovat jakákoliv související práva a povinnosti, resp. Závazky související s těmito pozemky.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že náš podnik neponese zodpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Poděbrady, odbor dopravy č.j. 0030132/OD/2011/SGL ze dne 28.7.2011:

- Před zahájením řízení požádá investor odbor dopravy MěÚ Poděbrady o rozhodnutí na povolení zvláštního užívání silnic č. III/3241 a III/3243 v obci Vrbice z důvodu umístění kanalizačního potrubí do silničního pozemku. Žádost bude doložena souhlasem vlastníka komunikací a souhlasným vyjádřením DI Policie ČR Nymburk. Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí 1000,-Kč.
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání výše uvedených komunikací z důvodu provádění stavebních prací v silničním pozemku a o stanovení přechodné úpravy provozu na umístění dopravního značení po nezbytně nutnou dobu zásahu do vozovek. Žádost bude doložena projektem dopravního značení a výše správního poplatku se v tomto případě řídí délkou zvláštního užívání – do 10 dnů 100,-Kč; do 1 roku 1000,-Kč; dále je třeba uvést přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací), jméno a příjmení toho kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech zn. 2135/2011:

- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. Ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou stanoviště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
- Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
- Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního řízení.

- Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je třeba věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření VaK Nymburk a.s. zn. 2776/2011 ze dne 20.7.2011:

- Při realizaci stavby dojde k souběhu a křížení s vodovodní sítí ve správě naší a.s. Požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
- Nejpozději před realizací stavby musí být s VaK Nymburk a.s., jako budoucím provozovatelem, sepsána smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce kanalizační sítě k provozování (tel. 325/513243 Ing. Tomáš Mach, PhD.).
- Z provozních důvodů požadujeme veškeré vstrojení a armatury řadů a přípojek z výrobků Hawle. K potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (AY 4 mm²), vyvedený k ovládacím větvením armatur. Koncové větve kanalizačních řadů požadujeme osadit proplachovacími koncovkami.
- Elektrické napájení domovních ČS musí být realizováno ze stávajícího rozvodu nemovitosti, rozvaděč požadujeme zabudovat do oplocení nebo na samostatný sloupek. Uzavírací kulový ventil musí být umístěn maximálně ve vzdálenosti 450 mm od vrchu domovní čerpací šachty. V ovládací skříni ČS požadujeme osadit proudový chránič (prostředí zvýšeného nebezpečí). Přeplnění šachty požadujeme signalizovat vizuálně na rozvaděči. Vzhledem k unifikaci čerpadel v naší a.s. požadujeme osadit DČS vstrojit technologií AQ spol., Sigma nebo Presskan.
- Přenosy havarijních stavů z ČOV požadujeme řešit pomocí GSM programovatelným automatem LEVEL.
- Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním do okolní zeleně. Dále Vás upozorňujeme, že nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě (drtiče domácího odpadu apod.)
- Větrací otvory v dmýchárně musí být minimální rozměry 400x400 mm. Dosazovací kužel v ČOV požadujeme zhotovit z plastu nebo nerez. Do kalové jímky požadujeme zaústit sací koncovku pro případné vyvážení tekutého kalu. Okna a vstupní dveře budovy ČOV požadujeme osadit mřížemi.
- Po kolaudaci stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených tlakových zkouškách, provozní řád kanalizace pro obec Vrbsice, provozní a manipulační řád pro ČOV Vrbsice, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení, projektové dokumentace, územní rozhodnutí, vodoprávní rozhodnutí, kolaudační souhlas – viz. Směrnice č. 1 – ŘS/2009 Vak Nymburk, a.s.).
- Zaměření skutečného provedení díla musí být provedeno dle směrnice 3/2002 VaK Nymburk, a.s. (směrnici Vám na požádání poskytneme v elektronické podobě).

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Středočeského kraje Praha zn. 19500/2011/KSÚS/KH ze dne 19.7.2011:

- Příčné uložení do vozovky silnic III/3241 a III/3243 bude provedeno protlakem
- Potrubí bude uloženo v chráničkách v minimální hloubce 140 cm pod povrchem silnic
- Podélné uložení bude provedeno za vnější hranou příkopů, zelených pásech a podélným protlakem do vozovky III/3241 a III/3243
- Montážní jámy budou zřizovány po cca 50 m, popř. v místech napojení kanalizačních přípojek
- Narušení povrchu vozovky provedeno naříznutím, výkop bude zasypan hutněným šterkopískem po vrstvách, 10 cm pod niveletu vozovky bude zhotoven beton prostý, tl. minimálně 25 cm, odfrézování krytu vozovky bude provedeno minimálně 40 cm za hranu výkopové rýhy povrch bude uzavřen v místě výkopu AB 10 cm a v místě přesahu AB 5cm
- Při uložení do podélných výkopů (rozsah zásahů minimalizovat) bude provedena homogenizace v celé šíři jízdního pruhu

- Spára mezi povrchy bude zalita asfaltovou emulzí a přesypána kamenným prachem
- Po dobu stavby ručí investor a dodavatel za čistotu vozovky
- Záruční doba na provedené práce bude 36 měsíců
- Dopravní řešení musí být projednáno a odsouhlaseno DI Policie ČR Nymburk
- Nebude porušeno ustanovení zák.č. 13/97 Sb. a vyhl.č. 104/97 Sb.
- **Mezi investorem a KSÚS SK musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a na účet KSÚS SK poukázána jednorázová náhrada za omezení užívání silnic ve smluvní výši, investor požádá o vystavení faktury nejpozději 30 dnů před předpokládaným termínem zahájení stavebních prací**
- Před zahájením stavebních prací vyzve investor (zhotovitel) zástupce KSÚS SK – Kutná Hora – CMS Poděbrady k protokolárnímu předání pozemků ke zvláštnímu užívání silnic
- Po dokončení prací budou za účasti investora (zhotovitele) předány protokolárně pozemky zpět správci komunikací, bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání
- Po dokončení stavby, geometrickém zaměření a před kolaudačním řízením předá investor KSÚS SK – CMS Poděbrady podklad o skutečném rozsahu zásahů do pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje pro případné vypracování dodatku k výše uvedené smlouvě
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku Středočeského kraje ve smyslu ust. § 86 odst. 3 a ust. § 110 odst. 2 písm. A) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie Stř. kraje, územní odbor Nymburk č.j. KRPS-95258/ČJ-2011-010806-ZU ze dne 7.6.2011:

- Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí souhlas se zvláštním užíváním silnic č. III/3241, III/3243 a místních komunikací v obci Vrbice. Důvodem je výstavba kanalizace a ČOV v obci Vrbice. Kanalizace bude provedena otevřeným výkopem převážně v zeleném. Při umístění kanalizace v komunikacích bude kanalizace provedena přednostně podélnými protlaky, popřípadě otevřeným výkopem. Křížení silnic č. III/3241 a III/3243 bude provedeno přednostně protlaky. Křížení místních komunikací bude provedeno protlaky, případně překopy. ČOV bude napojena sjezdem na stávající veřejnou účelovou komunikaci spojující obce Senice a Vrbice.
- Oplocení ČOV bude provedeno tak, aby netvořilo pevnou překážku účelové komunikace a nenarušovalo rozhledové poměry v místě připojení.
- Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny lávkami se zábradlím. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena. Startovací jámy protlaku budou umístěny mimo komunikaci.
- Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899 a musí být navrženy ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích /II. vydání/.
- Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby požaduje předložit podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).
- Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.
- Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě shora uvedených skutečností nemá dalších požadavků a souhlasí s uvedenou akcí.

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Poděbrady, odbor ŽP č.j. 0029082/OŽP/2011/HKu ze dne 19.7.2011:

- Z hlediska ochrany ZPF Vás upozorňujeme, že se jedná o pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, a proto je nutné požádat příslušný pověřený obecní úřad o

souhlas – závazné stanovisko, k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v případě že již nebylo toto závazné stanovisko orgánu ZPF vydáno.

- Z hlediska ZPF Vás upozorňujeme, že pokud budou trasou podzemního vedení dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF, je nutné požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s trasou vedení dle § 7 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v případě že již nebylo toto závazné stanovisko orgánu ZPF vydáno.
- Z hlediska vodního hospodářství připomínáme, že stavební povolení ke stavbě splaškové kanalizace a ČOV a dále povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod bude vydávat odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 15 a § 8, odst. 1, písm. c) zák.č. 254/2001 Sb, o vodách ve znění pozdějších předpisů. K žádosti o stavební povolení k vodním dílům a o povolení k vypouštění odpadních vod je třeba doložit všechny přílohy uvedené v seznamu příloh, který je součástí obou uvedených formulářů žádostí.
- Z hlediska nakládání s odpady požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly přednostně nabídnuty k využití, pokud to nebude možné, bude zajištěno jejich řádné odstranění. Využití nebo odstranění odpadů zajistí stavebník nebo dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné osoby, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Na stavbě musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi. Po dokončení stavby požadujeme předložit doklady o množství, druzích odpadů a jejich využití nebo odstranění na MěÚ Poděbrady, odbor ŽP, úsek odpadové hospodářství.
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny Vás upozorňujeme, že při stavebních pracích nesmí dojít k poškození dřevin a jejich kořenového systému. Dle ustanovení § 7 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, Stavební práce pro zřízení vodovodního řádu a vodovodních přípojek budou probíhat v min. vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. Pokud to není možné v některých místech tento odstup dodržet a práce budou probíhat v menší vzdálenosti od stromů (1 m), je nutné je provádět ručně. V případě, že dojde k výjimečnému přetnutí kořenů, je nutné neprodleně provést zatření fungicidním přípravkem. V případě bezpodmínečného nutného kácení dřevin je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o povolení ke kácení v souladu s § 8 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Dřeviny, které budou na místě ponechány, musí být opatřeny ochranným dřevěným bedněním, aby nedocházelo při manipulaci s technikou k jejich poškozování. Dále požadujeme dodržet normu č. ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Poděbrady, odbor ŽP č.j. 0036114/OŽP/2011/HVe ze dne 30.8.2011: MěÚ Poděbrady, odbor ŽP dle § 15 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti obce Vrbice uděluje souhlas dle § 9 odst. 6 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů souhlas k trvalému odnětí ze ZPF – část pozemku parc.č. 794/9 orná o výměře 0,0388 ha. Nově vzniklé pozemky budou zařazeny do druhu pozemku stavební pozemek. Změna druhu shora uvedeného pozemku bude provedena dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

- V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) zákona nebude předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro umístění stavby ČOV a zpevněné manipulační plochy a současně s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona bude předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy pro umístění příjezdové komunikace a zeleně, neboť se jedná o trvalou nezvratnou změnu, znemožňující zemědělské využití zemědělského půdního fondu.

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí stanovuje podmínky, za kterých vydává souhlas k trvalému odnětí výše uvedené parcely ze zemědělského půdního fondu:

- Změnu druhu pozemku nahlásí vlastník do 30 ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, vydaných dle zvláštních předpisů – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1

- písm. d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí na Katastrální úřad v Nymburce.
- Výše uvedené pozemky budou využity pouze k stavbě ČOV, včetně příjezdové komunikace a zpevněných ploch.
 - V terénu budou znatelně vyznačeny hranice záboru a nebudou svévolně posunovány do okolního terénu.
 - Dojde-li užíváním pozemku k narušení okolních pozemků, je investor na vlastní náklady povinen uvést toto do původního stavu.
 - Před započítím stavebních prací je investor povinen provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy, a to ornice a podornice v mocnosti 30 cm v množství 116 m³. Skrývka bude po dobu stavby deponována na okraji pozemku p.p.č. 794/9 v k.ú. Vrbice u Poděbrad a poté po konzultaci s orgánem ZPF, MěÚ Městec Králové bude rozhrnuta na sousední pozemek, který je v současnosti součástí zemědělského půdního fondu. Vlastníkem pozemku p.p.č.794/9 v k. ú. Vrbice u Poděbrad je obec Vrbice IČO 00876127, Velká Strana 127, 289 04 Vrbice.
 - Investor dodrží § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., MŽP ČR a povede protokol o veškeré činnosti spojené se skrývkou.
 - Při stavebních pracích je nutné učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.

24. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutími a vyjádřeními je zodpovědný navrhovatel.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vrbice, Vrbice 127, 289 04 Opočnice

Odůvodnění:

Dne 30.8.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.11.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací na území stavby pro technickou vybavenost. Stavba ČOV je zahrnuta mezi veřejně prospěšné stavby. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- | | |
|---|--|
| - HZS Stř.kraje,územní odbor Nymburk | dne 3.8.2011 č.j. HSKL-8266-2/2011-Ny |
| - KHS Stř.kraje,územní pracoviště Nymburk | dne 24.8.2011 zn. KHSSC 40152/2011 |
| - MěÚ Poděbrady,odbor ŽP | dne 19.7.2011 č.j. 0029082/OŽP/2011/HKu |
| - MěÚ Poděbrady,odbor ŽP | dne 30.8.2011 č.j. 0036114/OŽP/2011/HVe |
| - MěÚ Poděbrady,odbor školství a kultury | dne 8.7.2011 č.j. 0029044/SČ/2011/EMa |
| - MěÚ Poděbrady,odbor dopravy | dne 28.7.2011 zn. 0030132/OD/2011/SGL |
| - MěÚ Poděbrady,odbor dopravy | dne 28.7.2011 zn. 0032743/OD/2011/SGL/60 |
| - Krajský úřad Stř.kraje,odbor ŽP | dne 9.8.2011 č.j. 158403/2011/KUSK |
| - KSÚS Praha | dne 19.7.2011 zn.19500/2011/KSÚS/KH |
| - Policie ČR-DI Nymburk
ZU | dne 7.7.2011 KRPS-95258/ČJ-2011-010806- |
| - ČEZ Distribuce a.s.,Děčín | dne 19.7.2011 zn. 4120704275 |
| - ČEZ Distribuce a.s.,Děčín | dne 14.7.2011 zn. 001035616398 |
| - Telefónika O2 CR,a.s.,Praha | dne 18.7.2011 č.j. 104351/11 |
| - RWE, Distribuční služby,s.r.o.Brno | dne 8.7.2011 zn. 3057/11/175 |

- VaK Nymburk,a.s.,Nymburk dne 20.7.2011 zn. 2776/2011
- Povodí Labe s.p. Hradec Králové dne 18.8.2011 zn. PVZ/11/18355/Ma/0
- LABRYS o.p.s. Praha dne 9.8.2011 č.j. 3765
- MZ ČR,ČILZ Praha dne 8.7.2011 č.j. MZDR 50501/2011-2/OZS-ČIL-Pr
- Min.obrany- VUSS Litoměřice dne 25.7.2011 č.j. 9437/51441-ÚP/2011-7013/44
- ÚAPP stř. Čech Praha dne 7.10.2011 zn. 3118/2011
- ÚAPP stř. Čech Praha dne 11.7.2011 zn. 2135/2011
- AÚAV ČR Praha v.v.i. dne 26.7.2011 č.j. 5548/11

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,přísp.org., JUDr. Igor Kuchař, Silva Kuchařová, Ján Krajč, Miroslava Krajčová, Ing. Andrea Procházková, Martin Novotný, Miloslav Novotný, Zdeněk Šulc, Jana Kohoutová, Alena Buldrová, Iveta Procházková, Šárka Procházková, Petr Vokál, Vladimíra Vokálová, Václav Kostka, Shafi Baez, Silvie Baezová, MUDr. Jaroslava Novotná, Vladimír Novotný, Zavřel Vladimír, Jiří Havránek, Otakar Buldra, Miloslava Buldrová, Mgr. Jana Zemanová, Miloslav Novotný, Hana Novotná, Jarmila Váchová, Jan Fiedler, Danuše Roubíčková, Václav Rohlíček, Marie Rohlíčková, Věra Javůrková, Oldřich Zelinka, František Plášil, Jiřina Plášilová, Miroslav Gregor, Otakar Buldra, Lenka Buldrová, Okresní stavební bytové družstvo, Hana Pražáková, Pavel Bureš, Jarmila Burešová, Jaroslav Kára, Bohuslava Kárová, Jaroslav Hrouda, Bohumír Marek, JUDr., Dana Marková, Zdeněk Louda, Jitka Loudová, JUDr. Jan Štipl, Věra Štiplová, Jiří Líbal, Jana Líbalová, Eliška Školníková, Tomáš Hanzlíček, Pavol Svetík, Magda Svetíková, Josef Černý, Vladimíra Černá, Vladimír Černý, Luděk Smlsal, Vladimíra Plachá, Bohumil Zelinka, Miloš Zelinka, Josef Najbrt, Alena Najbrtová, Petr Jiránek, Natalie Jiránková Dobiášová, Zdeněk Horák, Jiří Kunc, Hana Kuncová, Bohumil Hruška, Marie Hrušková, Zdeňka Mojžíšová, Jan Hrouda, Jan Hrouda, Anna Hroudová, Libor Smlsal, Josef Košátko, Petr Svěcený, Kateřina Svěcená, František Borovička, Ing. Pavel Nejedlý, Vladimíra Plachá, Josef Horák, Helena Voříšková, Jaroslav Havránek, Jaroslava Havránková, Eva Václavová, RSDr. Vlastislav Turna, Jiřina Plášilová, Lukáš Flieger, Miloš Jiránek, Jaroslav Gubič, Jaroslav Horák, Josef Kovář, Jana Kovářová, Ing. Jiří Šimák, Mgr. Ilona Šimáková, Marek Chudoba, František Bertl, Eva Bertlová, Andrea Radová, Vladimír Šťastný, Marie Šťastná, Zdeněk Zelinka, Zdenka Zelinková, RSDr. Vlastislav Turna, Petr Vokál, Jiří Kos, Monika Kosová, Václav Březina, František Borovička, Eva Borovičková, Václav Vokál, Roman Hrouda, Jindra Kotková, Jindra Blůmlová, Marie Matoušková, Dana Pilerová, Josef Jiránek, Marie Jiránková, Alena Bochová, Antonín Schleiss, Jindřiška Schleissová, Dagmar Skořepová, Marcela Srpová, Jaroslav Syrovec, Zdeněk Horák, František Uchytíl, Miloslav Vojtíšek, Miloslava Vojtíšková, Vladimíra Šálková, Zdeněk Burian, Václav Rohlíček, Bohuslav Cícha, Petra Kršňáková, Josef Balous, Zdeněk Ďoubal, Jana Ďoubalová, Ing. Marián Králik, Ing. Jaroslava Králiková, Miloslav Vojtíšek, Miloslava Vojtíšková, Karel Havránek, Josef Horák, Vladimíra Šálková, Zdeněk Burian, Václav Rohlíček, Ing. Vratislav Šulc, AGD Senice a.s., Zemědělská vodohospodářská správa, Lukáš Tůma, Bohumil Hruška

a všechny osoby, jejichž vlastnické nebo věcné právo k sousedním stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka
Ing. Alena Křížová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů fyzicky i elektronicky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

-podle § 87 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a),b) stavebního zákona
Obec Vrbice, IDDS: hnwbvtx

v území se schváleným územním nebo regulačním plánem se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: qujhpz4

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Ditrichova 17, Praha 2, IDDS: hhcai8e

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk, IDDS: 2dtai5u

LABRYS,o.p.s., IDDS: f8kntxa

Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - úřad státní památkové péče, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby - úřad územního plánování, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ČILZ Praha, IDDS: pv8aaxd

Povodí Labe s.p., IDDS: dbyt8g2

Ústav archeologické památkové péče, středních Čech, IDDS: eaig3gd

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště Hradec Králové, Kydlinovská č.p. 245/71, Plácky, 503 01 Hradec Králové 16

K vyvěšení se žádostí o vyznačení doby vyvěšení :

MěÚ Městec Králové

Obecní úřad Vrbice

spisovna

spis SÚ